





662-936-583
biuro@albamet.pl
ul. Okrężna 11, 42-360 Poraj

NIP: 5742017932
REGON: 384980653



Nazwa	Zdjęcie	Materiał	Wymiary
Klema środkowa U-24		Aluminum	Wys. klemy: 24 mm Dł. detalu: 50 mm Otwór: 9 mm
Klema środkowa czarna U-24		Aluminum	Wys. klemy: 24 mm Dł. detalu: 50 mm Otwór: 9 mm Kolor: czarny mat RAL 9005
Klema końcowa Z-35		Aluminum	Wys. panela: 35 mm Dł. detalu: 50 mm Otwór: 9 mm
Klema końcowa czarna Z-35		Aluminum	Wys. panela: 35 mm Dł. detalu: 50 mm Otwór: 9 mm Kolor: czarny mat RAL 9005
Klema końcowa Z-40		Aluminum	Wys. panela: 40 mm Dł. detalu: 50 mm Otwór: 9 mm
Klema końcowa czarna Z-40		Aluminum	Wys. panela: 40 mm Dł. detalu: 50 mm Otwór: 9 mm Kolor: czarny mat RAL 9005



Nazwa	Zdjęcie	Materiał	Wymiary
Łącznik szyn C-100		Aluminum	Długość: 100 mm Otwory: $\phi 10$
Łącznik szyn C-120		Aluminum	Długość: 120 mm Otwory: $\phi 10$
Adapter PV		Aluminum	Długość: 80mm Szerokość: 40 mm Grubość : 5 mm
Szyna trapezowa H=40		Aluminum	Długość: 300 mm Wysokość : 40 mm
Szyna trapezowa H=60		Aluminum	Długość: 300 mm Wysokość : 60 mm
Szyna trapezowa H=70		Aluminum	Długość: 300 mm Wysokość : 70 mm



Nazwa	Zdjęcie	Materiał	Wymiary
Śruba dwugwintowa M10x200		Stal nierdzewna A2 + uszczelka EPDM	M10x200
Śruba dwugwintowa M10x250		Stal nierdzewna A2 + uszczelka EPDM	M10x250
Śruba dwugwintowa M10x300		Stal nierdzewna A2 + uszczelka EPDM	M10x300
Śruba imbusowa M8x16		Stal nierdzewna A2	M8x16
Śruba imbusowa M8x20		Stal nierdzewna A2	M8x20
Śruba imbusowa M8x25		Stal nierdzewna A2	M8x25



Nazwa	Zdjęcie	Materiał	Wymiary
Śruba imbusowa M8x30		Stal nierdzewna A2	M8x30
Śruba imbusowa M8x35		Stal nierdzewna A2	M8x35
Nakrętka kwadratowa M8		Stal nierdzewna A2	M8
Wpust przesuwny z kulką M8		Aluminum	M8
Śruba M10x20		Stal nierdzewna A2	M10x20
Nakrętka kołnierzowa M10		Stal nierdzewna A2	M10



Nazwa	Zdjęcie	Materiał	Wymiary
Śruba młoteczkowa M10x25		Stal nierdzewna A2	M10x25